

Meest gestelde vragen...

✓ Wat zijn Emelten en Engerlingen eigenlijk?

Ⓐ Emelten zijn de larven van de langpootmug en engerlingen zijn de larven van de mei-, juni- en rozekevers.

✓ Is het product gemakkelijk in gebruik?

Ⓐ Ja, u kunt het product afmeten met de bijgeleverde maatbeker. Meng dit met het water in de gieter en het is klaar voor gebruik.

✓ Wanneer kan ik Gazon-Insect het beste toepassen?

Ⓐ In de periode dat de eieren worden gelegd. Voor emelten is de ideale periode midden augustus tot september en voor engerlingen in mei en juni. Als beide voorkomen in uw gazon geeft een behandeling eind juni en juli de beste resultaten.

✓ Hoe vaak moet ik het product toepassen?

Ⓐ Slechts 1 behandeling is al voldoende voor een goed resultaat. Gazon-Insect heeft een nawerking waardoor uw gazon voor het hele seizoen is beschermt.

✓ Hoe snel werkt Gazon-Insect?

Ⓐ Gazon-Insect werkt direct nadat het is toegepast. Het middel werkt systemisch. Dit betekent dat het middel wordt opgenomen door het gras en zich verspreidt tot in de wortels. Als de emelten of engerlingen een stukje van een wortel eten, stoppen zij direct met zich verder te voeden, waardoor ze uiteindelijk doodgaan. Op dezelfde wijze verspreidt Gazon-Insect zich in de grond. Emelten en engerlingen komen in contact met het middel, stoppen met eten en gaan dood.

✓ Is het middel alleen ter voorkoming of kan ik het ook nog gebruiken als er al schade is aangericht?

Ⓐ Gazon-Insect kan het beste worden gebruikt in de periode dat de eieren worden gelegd. Bij een latere behandeling kan er al schade zijn ontstaan aan het gazon. Toepassen van het middel kan verdere ontwikkeling van de schade tegengaan.

✓ Van welke condities houden de emelten en engerlingen.

Ⓐ Hoewel beide in de meeste Nederlandse grondsoorten goed gedeien, zijn engerlingen vooral te vinden in zand- en kalkrijke grond. Emelten houden van vochtige grond en kleigrond.

✓ Kan ik mijn konijn van het gazon laten eten nadat ik Gazon-Insect heb gebruikt?

Ⓐ Als voorzorg moeten konijnen en cavia's het gazon vier weken na behandeling niet betreden en kunt u het maaiafval niet gebruiken als voer.

✓ Wat zijn de beste omstandigheden om het product toe te passen?

Ⓐ Het meest geschikte moment om het middel aan te brengen is aan het begin van de avond. Pas het middel niet toe bij helder, zonnig weer en als het gazon drijfnat of juist zeer droog is.

✓ Deze behandeling richt zich op de larve, maar zijn de uitgegroeide

volwassenen (kevers en langpootmuggen) nog schadelijk voor het gazon?

Ⓐ Nee, zij zijn verder niet schadelijk voor het gazon. Wel eten de volwassen kevers aan de bladeren van sierplanten.

✓ Wat zijn alternatieven om dit probleem te bestrijden?

Ⓐ Methoden als het afdekken van het gazon met plastic of bestrijding met behulp van natuurlijke vijanden heeft enig effect, maar de omstandigheden hiervoor, zoals de juiste temperatuur en vochtigheid, moeten wel optimaal zijn.

✓ Wat voor effect heeft Gazon-Insect op mens, dier en milieu?

Ⓐ Als u het product toepast zoals op de verpakking is aangegeven, kunt u kinderen en dieren gewoon op het gazon laten spelen. Dieren die gras eten, zoals konijnen, moet u uit voorzorg vier weken van het gazon houden. De actieve stof imidacloprid wordt wereldwijd gebruikt voor veel verschillende toepassingen, zelfs in een diergeneesmiddel.



✓ Op het etiket staat vermeld dat het gevaarlijk kan zijn voor bijen, wat houdt dit in?

Ⓐ Als het product wordt toegepast zoals op het etiket staat aangegeven is er geen gevaar voor bijen. Maai het gras voor de toepassing en verwijder bloeiende onkruiden. Pas het product toe in de avond wanneer bijen minder actief zijn. Wacht tot de bloembollen zijn uitgebloeid voordat u het middel toepast.

✓ Moet ik nog bepaalde maatregelen nemen nadat ik mijn gazon met Gazon-Insect heb behandeld?

Ⓐ Als u het gazon eenmaal heeft berekend (15 liter per m²), kunt u uw normale onderhoudsprogramma, zoals maaien, bemesten en onkruidvrij maken, gewoon vervolgen.

Voor meer informatie:

Ⓐ www.bayergarden.nl



Bayer Garden
We can help.

Bayer CropScience B.V.
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel.nr.: (0297) 280 413
www.bayergarden.nl

Wat eet er aan uw gazon?



Stop ze voordat ze beginnen

Gazon-Insect

Bayer Garden
We can help.



NIEUW!

Ziet uw **gazon** er zo uit?

Heeft u gele, bruine of dode stukken in uw mooie gazon?

Uw eerste gedachte is misschien dat de kinderen, de hond of de droogte dit hebben veroorzaakt. Veel aannemelijker is dat de boosdoener verstopt zit in de grond. Zo kunt u onder uw gazon last hebben van emelten of engerlingen. Deze insecten vreten zich een weg door het wortelsysteem van uw mooie gazon, en doden zo grasspriet na grasspriet. Op het moment dat u deze activiteiten waarneemt is er al veel schade aangericht.



En tot voor kort kon u hier maar **Weinig** tegen doen.

De meest voor de hand liggende **oorzaak** van deze **schade...**

Emelten

Heeft u eind zomer, begin najaar langpootmuggen zien vliegen? Dit rondfladderende insect met dunne poten is ontwikkeld uit een larve die waarschijnlijk in de wortels van uw gazon heeft gezeten, waar hij grote schade heeft aangericht. Emelten zijn in de meeste grondsoorten het probleem. Ze komen in groten getale voor in vochtige grond en kleigrond. Emelten doen zich te goed aan de sappige wortels van uw gazon, dat u maanden en mogelijk jaren met veel aandacht heeft verzorgd. Deze wortel-etende larve kan uw gazon geheel verwoesten. Nog meer schade kan ontstaan door vogels en andere wilde dieren die zich na het loswoelen van het gazon aan deze larve tegoed willen doen.

Levenscycli

Late zomer, begin herfst

De volwassen langpootmug komt uit de grond om te paren. Elk vrouwtje legt dan ongeveer 300 eieren in het gazon. Twee weken later komen de eieren uit en beginnen de larven zich te voeden met de wortels van het gazon.

Winter

De larven blijven latent in de grond aanwezig tijdens de koudste maanden van het jaar, maar beginnen zich weer te voeden zodra de grond opwarmt in het voorjaar.

Late lente, begin zomer

De schade wordt meer zichtbaar, omdat de larven nu groter zijn en meer eten. Ze kunnen groeien tot wel vijf cm lang.

Juni tot augustus

Tegen juni zijn de emelten volledig volwassen. In augustus worden ze inactief en verpoppen ze zich net onder het grasoppervlak, om vervolgens als langpootmug uit te vliegen. En vervolgens begint de cyclus weer van voor af aan.



Engerlingen

Engerlingen zijn de larven van de mei-, juni- en rozekevers. Die heeft u op een warme zomeravond mogelijk wel eens gehoord als ze door het licht aangetrokken tegen het raam aan vliegen. Ook deze larven vreten zich een weg door de wortels van uw gazon. Als u een stuk aangetast gazon openklapt, zijn de engerlingen door hun opvallende roomkleurige, gekrulde vorm gemakkelijk te herkennen. Engerlingen zijn normaal te vinden in zand- en kalkrijke grond. Net als bij de emelten komt de schade niet alleen van de larve, maar ook van vogels en andere wilde dieren die zich na het loswoelen van het gazon, aan deze larve tegoed willen doen.

Levenscycli

April tot juni

Volwassen kevers duiken op uit het gazon. Zij voeden zich met fruit, bladeren en bloemen en leggen gedurende enkele weken elke avond een aantal eieren. De eieren komen binnen vier tot zes weken uit, waarna de engerlingen zich direct beginnen te voeden met de wortels van het gazon.

Winter

In de winter ontwikkelen de larven zich volledig en wroeten zich diep in grond om te overwinteren. Zodra de grond opwarmt beginnen ze weer te eten aan de wortels van het gazon. Met volledig volwassen larven van vier cm groot kan dat resulteren in grote schade aan het gazon, verergerd door de schade die wordt aangericht door de vijanden die de larven eten.

Laat voorjaar

Volwassen larven worden korte tijd inactief wanneer zij verpoppen. Met de volwassen kevers die rond april/mei uit de grond komen start de levenscyclus opnieuw.



De **oplossing** voor beide problemen

Unieke formulering

Bayer Garden heeft een zeer effectief middel tegen emelten en engerlingen ontwikkeld, **Gazon-Insect**. Zó samengesteld dat het simpel is in gebruik en u er zeker van kunt zijn dat uw gazon vrij blijft van gele, kale plekken, veroorzaakt door deze larven. **Gazon-Insect** is eenvoudig in gebruik en tuinvriendelijk. Als het gazon na behandeling eenmaal droog is, kunnen kinderen en huisdieren gewoon weer op het gazon spelen.



Stop ze voordat ze beginnen!

Gazon-Insect kan het beste preventief worden toegepast, dus voorkomen dat er schade in het gazon optreedt. Als u gele of bruine stukken gazon ziet, is er al veel schade aangericht. Als het product op het juiste tijdstip wordt toegepast is één behandeling voldoende om uw gazon het hele seizoen te beschermen tegen emelten en engerlingen.



Als u al overduidelijk tekenen ziet van schade, wanhoop dan niet! U kunt deze vernietigende insecten stoppen door het toepassen van Gazon-Insect. Na toepassing stoppen de larven direct met zich te voeden. Het product voorkomt dat er verdere schade aan het gazon ontstaat. Voor stukken in het gazon die zwaar beschadigd zijn, is het aan te raden deze met nieuw graszaad te behandelen.

Eén behandeling per seizoen is voldoende

